



Αντιολισθητικό Πανί - Χιονοκουβέρτα Ελαστικών SNOCKS

Το SNOCKS είναι ένα πρόσφατα ανεπτυγμένο κάλυμμα τροχών, με στόχο να αυξάνει την πρόσφυση των τροχών στο δρόμο όταν οδηγείτε σε πάγο ή χιόνι. Είναι κατασκευασμένα από ύφασμα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, το οποίο δεν προκαλεί βλάβες στα ελαστικά. Αντικαθιστούν τις μεταλλικές αλυσίδες χιονιού προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Χαρακτηριστικά:

- Εύκολη τοποθέτηση ακόμα και σε κακοκαιρίες
- Ομαλή οδήγηση χωρίς θορύβους
- Ελαφρύ και εύκολο στην αποθήκευση
- Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης καθώς πλένεται στο πλυντήριο
- Κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμο υλικό φιλικό στο περιβάλλον
- Δεν προξενεί ζημιές στις ζάντες αλουμινίου
- Ταιριάζει σε όλα τα επιβατικά οχήματα
- Το συνιστούν πολλοί κατασκευαστές αυτοκινήτων
- Κατάλληλο για οχήματα με χαμηλό προφίλ ελαστικών

Οδηγίες τοποθέτησης:

1. Παρκάρετε το όχημα και τραβήξτε το χειρόφρενο
2. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής το όχημα δεν πρέπει να βρίσκεται σε κλίση
3. Το Snocks πρέπει να τοποθετείται στους τροχούς κίνησης
4. Ξεκινήστε την εφαρμογή από την κορυφή του τροχού και προς τα κάτω
5. Μετακινήστε το όχημα σχεδόν 1 μέτρο και τοποθετήστε και το υπόλοιπο μέρος του καλύμματος στον τροχό

Χρήση:

Μην απενεργοποιείτε κανένα anti-spin πρόγραμμα όπως ETS, ASR, ESP, DSC κα. Ξεκινήστε το όχημα και οδηγείτε προσεκτικά αποφεύγοντας σπινάρια / απότομα φρεναρίσματα / απότομες επιταχύνσεις γιατί μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.

Προειδοποίηση:

Η Snocks πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε πάγο και σε χιόνι, πρέπει να αφαιρείται αμέσως όταν δεν απαιτείται πλέον η χρήση της για παράδειγμα σε στεγνό δρόμο, σε δρόμο μόνον με βροχή, σε χωματόδρομο χωρίς χιόνι η πάγο, ή όταν το όχημα είναι παρκαρισμένο.

Όταν ξεκινάτε κανείς δεν πρέπει να βρίσκετε πίσω από το όχημα, διότι πέτρες, κομμάτια πάγου κλπ μπορεί να εκτοξευτούν προς τα πίσω με μεγάλη ταχύτητα.

Παρακαλούμε πολύ να οδηγείτε πολύ προσεκτικά όταν χρησιμοποιείτε Snocks διότι η έλλειψη θορύβου (σε αντίθεση π.χ. με τις απλές μεταλλικές αλυσίδες) μπορεί να παραπλανήσει τους οδηγούς και να τους κάνει να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα.

Οδηγείτε με μέγιστη ταχύτητα 40χλμ. / ώρα.

Μέγεθος Ελαστικού : X-SMALL

175-55-R13, 155-70-R13, 165-60-R13, 165-70-R13, 185-50-R14, 175-60-R13, 165-60-R14, 165-55-R14, 175-50-R13, 185-45-R15, 185-60-R13, 185-55-R13, 155-65-R13, 175-50-R14, 145-65-R14, 165-55-R13, 195-45-R14, 165-65-R13, 195-55-R13, 135-70-R13, 135-80-R13, 145-60-R13, 145-65-R13, 145-70-R13

Μέγεθος Ελαστικού : SMALL

225-40-R16, 175-55-R15, 175-50-R16, 225-35-R17, 155-80-R13, 145-70-R15, 215-60-R13, 155-70-R14, 185-50-R15, 165-70-R13, 215-45-R15, 155-60-R15, 165-60-R14, 175-60-R15, 185-50-R16, 185-60-R14, 165-60-R15, 175-50-R15, 155-65-R15, 155-

65-R14, 165-65-R14, 195-40-R17, 185-65-R13, 185-55-R14, 175-65-R13, 175-70-R13, 175-65-R14, 195-40-R16, 185-70-R13, 175-60-R14, 165-70-R14, 225-55-R13, 185-55-R15, 255-35-R16, 205-40-R17, 205-45-R16, 125-80-R15, 205-50-R14, 205-50-R15, 195-45-R15, 205-55-R14, 195-45-R16, 195-50-R15, 205-60-R13, 195-55-R14, 195-60-R13, 195-60-R14, 135-70-R15, 195-65-R13, 135-80-R14, 145-65-R15, 215-35-R17, 145-70-R14, 215-40-R16, 145-80-R13, 205-40-R16, 145-80-R14

Μέγεθος Ελαστικού : MEDIUM


225-30-R18, 185-60-R15, 175-75-R14, 285-30-R18, 225-45-R16, 165-80-R13, 225-45-R17, 175-80-R13, 145-80-R15, 215-50-R16, 235-45-R15, 165-70-R15, 215-60-R14, 245-30-R19, 215-65-R14, 175-55-R16, 165-65-R16, 165-75-R14, 155-80-R15, 165-80-R14, 235-35-R18, 175-65-R15, 225-55-R15, 275-35-R17, 225-60-R13, 245-35-R18, 175-70-R14, 185-65-R14, 155-70-R15, 185-65-R15, 225-35-R18, 225-50-R16, 225-50-R15, 235-40-R17, 175-60-R16, 225-55-R14, 255-30-R18, 185-60-R16, 175-80-R14, 155-80-R14, 215-55-R15, 175-55-R17, 245-35-R17, 185-55-R16, 165-65-R15, 225-40-R17, 215-50-R15, 215-45-R17, 225-60-R14, 235-60-R13, 215-45-R16, 175-70-R15, 185-70-R14, 245-40-R17, 185-75-R14, 185-80-R13, 245-45-R16, 245-50-R15, 205-40-R17, 205-40-R18, 205-45-R17, 205-50-R16, 205-55-R15, 195-45-R17, 205-55-R16, 195-50-R16, 205-60-R14, 205-60-R15, 195-55-R15, 195-55-R16, 205-65-R13, 205-65-R14, 195-60-R15, 205-70-R13, 195-65-R14, 135-80-R15, 195-65-R15, 195-70-R13, 195-70-R14, 255-35-R18, 255-40-R17, 255-45-R15, 215-35-R18, 215-40-R17, 215-40-R18

Μέγεθος Ελαστικού : X-LARGE

295-35-R20, 255-40-R21, 275-30-R21, 265-70-R14, 235-55-R19, 195-85-R15, 225-60-R17, 285-40-R19, 205-75-R17, 265-60-R16, 225-55-R18, 275-40-R20, 235-50-R18, 285-35-R21, 215-60-R17, 275-45-R19, 215-70-R17, 235-60-R17, 225-60-R18, 275-35-R20, 215-70-R16, 205-70-R17, 225-70-R15, 245-35-R21, 235-65-R17, 285-50-R18, 235-50-R19, 235-65-R16, 285-35-R20, 175-80-R16, 215-65-R17, 225-55-R19, 275-40-R19, 235-45-R20, 225-75-R16, 195-75-R17, 235-70-R14, 235-75-R15, 235-45-R19, 245-40-R21, 225-65-R16, 225-50-R19, 215-55-R18, 275-45-R18, 195-55-R20, 235-60-R16, 215-80-R15, 295-35-R21, 215-50-R19, 225-65-R17, 235-70-R15, 285-45-R19, 185-80-R16, 295-40-R20, 205-55-R19, 215-75-R16, 235-55-R17, 175-55-R20, 235-70-R16, 195-85-R16, 265-35-R21, 185-70-R17, 275-55-R17, 275-60-R15, 215-75-R15, 225-75-R15, 225-70-R16, 265-40-R19, 155-70-R19, 235-55-R18, 175-60-R19, 235-60-R18, 225-45-R19, 215-80-R14, 285-40-R18, 215-65-R16, 235-40-R20, 245-40-R20, 245-45-R19, 245-45-R20, 245-50-R18, 255-50-R17, 255-50-R18, 255-50-R19, 245-55-R17, 245-55-R18, 255-55-R17, 255-55-R18, 245-60-R16, 255-60-R15, 255-60-R16, 255-60-R17, 255-65-R15, 245-70-R15, 255-65-R16, 255-70-R15, 205-65-R17, 205-70-R16, 205-75-R15, 205-75-R16, 205-80-R15, 195-75-R16, 205-80-R16, 265-35-R20, 195-80-R15, 195-80-R16, 255-35-R20, 265-40-R20, 255-40-R19, 265-45-R18, 255-40-R20, 255-45-R18, 255-45-R19, 255-45-R20, 265-55-R17


Μέγεθος Ελαστικού : EXTRA X-LARGE

275-65-R17, 275-40-R21, 225-65-R18, 275-40-R22, 235-55-R20, 215-75-R17
5, 265-65-R16, 265-75-R16, 235-60-R20, 265-70-R17, 275-60-R18, 275-35-R22, 265-70-R16, 285-50-R20, 285-55-R18, 235-75-R17
5, 285-70-R16, 285-65-R17, 225-70-R17, 275-45-R21, 215-85-R16, 235-85-R16, 265-70-R15, 285-40-R22, 275-70-R15, 275-60-R17, 275-50-R20, 235-65-R19, 215-80-R16, 275-45-R22, 275-45-R20, 225-75-R17
5, 285-45-R20, 235-70-R17, 265-55-R19, 285-40-R21, 285-75-R16, 265-75-R15, 285-65-R16, 295-40-R21, 295-45-R20, 235-65-R18, 265-35-R22, 265-60-R18, 275-55-R19, 265-65-R17, 275-70-R16, 235-80-R16, 265-70-R17
5, 235-75-R16, 285-60-R18, 245-50-R20, 255-50-R20, 255-50-R21, 255-55-R19, 255-55-R20, 245-60-R18, 245-65-R17, 255-60-R18, 255-60-R19, 245-70-R16, 255-65-R17, 245-70-R17, 255-65-R18, 245-70-R17
5, 245-75-R15, 255-70-R16, 245-75-R16, 245-75-R17, 255-70-R18, 255-75-R15, 255-75-R16, 205-75-R17
5, 265-40-R20, 265-40-R22, 265-45-R20, 265-45-R21, 265-50-R19, 265-50-R20




1

- Τοποθετήστε τη χιονοκουβέρτα στα ελαστικά σας, ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω. Χρησιμοποιήστε τα γάντια που υπάρχουν στη συσκευασία.
- Place the snowsock on your tires from top to bottom. Use the gloves included in the package.



2

- Μετακινήστε το όχημά σας ώστε η χιονοκουβέρτα να βρεθεί στο κάτω μέρος των ελαστικών.
- Move your vehicle so that the snowsock is at the bottom of the tires.



3

- Τοποθετήστε το υπόλοιπο της χιονοκουβέρτας στο επάνω μέρος. Οι χιονοκουβέρτες θα κεντραριστούν μόλις ξεκινήσετε να οδηγείτε.
- Place the rest of the snowsock on top. The snowsocks will be centered once you start driving.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Χρησιμοποιήστε τις **Snocks** σας μόνο σε χιονισμένο ή παγωμένο οδόστρωμα. Δεν συνιστάται η χρήση τους σε δρόμο χωρίς πάγο και χιόνι.
- Αφαιρέστε αμέσως τις **Snocks** σας μόλις το οδόστρωμα δεν είναι πλέον ολισθηρό και δεν σας χρειάζονται οι χιονοκουβέρτες. Με αυτό τον τρόπο θα παρατείνετε τον χρόνο ζωής τους.
- Οδηγείτε με μέγιστη ταχύτητα 40xλμ. /ώρα.
- Η οδήγηση με αντιολισθητικά αλλάζει την συμπεριφορά του αυτοκινήτου για το λόγο αυτό θα πρέπει να είσατε πάντοτε προσεκτικοί, να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας και να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις χιονοκουβέρτες σας. Αν οι χιονοκουβέρτες σας φθαρούν σε ποσοστό άνω του 50% της επιφάνειάς τους τότε θα πρέπει να τις αντικαταστήσετε με νέες.
- Οι **Snocks** θα πρέπει να αφαιρούνται από το όχημα όταν αυτό είναι σταματημένο.

USE AND SAFETY INSTRUCTIONS

- Use your **Snocks** only on snowy or icy roads. It is not recommended to use the snow blankets on a road without ice and snow.
- Immediately remove your **Snocks** as soon as the road surface is no longer slippery and you do not need the snow blankets. In this way you will extend their life time.
- Don't exceed 40km/h when using them.
- Driving with anti-skid tires changes the behavior of the car, for this reason you should always be careful, follow the safety instructions and check your snow blankets at regular intervals. If your snow blankets wear out more than 50% of their surface then you should replace them with new.
- **Snocks** should be removed from the vehicle when it is stopped.



Dipl.-Ing. Dr Moschik ZT GmbH
Product tested and certified according:
EN 16662 - 1 | Reg. Nr.: 288 - 23068